

Minibagger CAT 302.7 NG (2,8 t)



Technische Spezifikationen

Typ	302.7
Leistung (kW)	18,4
Ladehöhe max. (mm)	3070
Auslegerlänge (mm)	2085
Stiellänge (mm)	1260
Tankinhalt (l)	45
Bodendruck (kg/cm ²)	0,3
Grabtiefe max. (mm)	2710
Einstechhöhe max. (mm)	4390
Auslegerart	MONO
Ketten-/Bodenplattenbreite (mm)	300
Länge Transport (mm)	4280
Höhe Transport (mm)	2480
Breite Transport (mm)	1570
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	2050
Reichweite max. auf Standebene (mm)	4710
Schnellwechsler (Typ)	CW05
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	4,5
Hersteller	CAT
Transportgewicht (kg)	2805
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	4,5
ecoRent	ja
HVO ready	ja

Art.-Nr. **BAMI-302.7**

Pluspunkte

- + Schnellwechsel-System
- + Abstütz-/Planierschild mit Schwimmfunktion
- + Geräumige Kabine mit großer Türöffnung
- + Hohe Hub- und Grabkräfte
- + Ausgezeichneter Zugang für Servicearbeiten
- + Hammer- und Greiferhydraulik
- + Joystick-Steuerung für Lenkung und Abstützplanierschild
- + Automatische Oberwagensperre beim Transport
- + Schwenkausleger
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU)
- + Intuitiver LCD-Monitor und multifunktionale Steuerungskonsole

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**




ZEPPELIN®



Minibagger CAT 302.7 NG (2,8 t)

302.7 CR Mini Excavator



Alternative Produkte:

Minibagger CAT 301.7 CR Canopy (1,8 t)

Minibagger CAT 301.8 NG (1,9 t)

Minibagger CAT 301.9 E (2,2 t)

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm

Vakuumhebergerät SPEEDY VS-S, Nutzlast max. 140 kg

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN

CAT **Rental**
STORE

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/p/minibagger-cat-302-7-ng-2-8-t/BAMI-302.7>